



REG. PQUA N° 1334 – SENASA

FORMULACIÓN

ARADO es un fungicida formulado como Suspensión Concentrada - SC, que contiene 500 gramos de Chlorothalonil y 108 gramos de Dimethomorph por Kilogramo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Chlorothalonil: Phtalamidas

Dimethomorph: Morfolinas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un fungicida que mezcla dos ingredientes activos que le confiere acción de superficial y sistémica. Se usa en forma preventiva y curativa.

MODO DE ACCIÓN

ARADO al estar compuesto por chlorothalonil impide la germinación de esporas y la penetración en las células de la planta, impidiendo al hongo obtener energía necesaria para sus procesos vitales. Dimethomorph tiene acción anti esporulante, lo que disminuye el potencial de diseminación.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Papa	Rancha o Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	0.55 - 0.70	-	14	0.2 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	-	1.75	14	0.01 ⁽¹⁾ 0.6 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

(1) Chlorothalonil

(2) Dimethomorph



RECOMENDACIONES

- * Agite el producto antes de usar
- * Utilice un buen mojamiento.
- * Para preparar la solución, llene el tanque hasta la mitad, luego agregue la cantidad de producto requerido, manteniendo el equipo de agitación en funcionamiento. Luego complete la cantidad de agua hasta el nivel requerido.
- * Utilice la dosis baja para prevenir la enfermedad. La dosis alta utilice cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad
- * Circunscriba la utilización del fungicida dentro de un programa de manejo integrado.
- * Lave el equipo de aplicación, antes y después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de productos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada es después de 24 horas de la aplicación.

SEGURIDAD

- * No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- * Es moderadamente peligroso – Dañino, por lo que tiene banda de seguridad color amarilla.
- * Para el manejo y uso debe utilizarse Equipo de Protección Personal.